

2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全
提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价

询 价 方 案

询价单位：赣州龙翔路桥工程有限公司（盖章）

2025 年 6 月 3 日



目 录

一、询价方案

1. 2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价方案

2. 附件

- (一) 询价签到表
- (二) 符合性资格审查表
- (三) 报价评分表
- (四) 询价签认表
- (五) 询价会议纪要
- (六) 询价结果公示
- (七) 中标通知书

2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价方案

根据项目建设需要，我司需对 2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价选择材料供应单位。为了能公平、公正、择优地选择材料供应单位，针对我司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

公司询价小组负责编制询价方案，组织询价等事宜，确定询价结果。

二、工程项目内容

1. 工程名称：2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程。

2、工程概况：

(1) 2025 年定南县 G238 线公路安全提升工程
K574+440-K574+480 路段为二级公路，路基宽 12 米，路面宽 9 米，设计速度 60KM/h。该处左侧路堤边坡坡脚为小河，并设有拦水坝，拦水坝顶至道路纵坡 13%，并于一通组路相接，路口大多为行人及两轮车出行，存在安全隐患。

(2) 2025 年定南县 G535 线公路安全提升工程该处修建桥，桥梁中心桩号为 K7+407，桥梁全长 22 米，全宽长 16.2 米，由两幅拼接而成，桥面采用浆砌砖分隔，分隔带宽 49-53cm，高 65cm，两侧防撞护栏，高 67-75cm，现状修建桥主要存在路侧防撞护栏高度不足，中央防撞护栏性能不足，桥头波形护栏不满足规范，锥坡破碎，水沟损坏等情况。

(3) 2025 年定南县 S456 线公路安全提升工程定南县 G456 线
K9+481-K28+385 路段为二级公路，路基宽 8.5 米，路面宽 7.5 米，沥青混凝土路面，设计速度 60KM/h，目前存在部分路段安全防护措施等级不足，交叉口安全设施缺失等，需进行安全提升。

3. 主要工程数量：

钢筋、钢材及交安设施材料

序号	名称	单位	数量
1	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6847
2	80 级 ϕ 12 不锈钢后扩底锚栓	kg	871.2
3	Q235 钢板	kg	889
4	钢管	kg	626
5	路侧波形梁钢护栏 Gr-A-4E	m	856
6	路侧波形梁钢护栏 Gr-B-2E	m	11.1
7	BT3 过渡段护栏(12 米)	处	2
8	BT3 过渡段护栏(8 米)	处	2
9	AT1 过渡段	处	15
10	AT2 过渡段	处	15
11	BT-2 过渡段 (2.45m)	处	2
12	AT2 过渡段 (8m)	处	1
13	$\square$ 80cm*80cm+爆闪灯	个	2
14	八边形单柱式标志牌(停车让行)	个	1
15	Δ 90cm(新建)	个	2
16	Δ 90cm(更换反光膜)	个	1
17	热熔标线	m ²	70.12
18	振动标线	m ²	21.6
19	柱式轮廓标	个	107
20	白漆	个	92.2
21	黑白漆和红漆	个	93.8

三、材料运输：材料运输由中标人负责（运至制定地点堆放）。

四、供货期限：由合同签订至工程结束。

五、材料质量标准符合：

1. 《钢筋混凝土用钢》（GB / T 1499.2-2018）第2部分热轧带肋钢筋

2. 《钢筋混凝土用钢》（GB/T 1499.1-2017）第1部分热轧光圆钢筋

3. 《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）

4. 《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）

5. 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）

6. 《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》交办公路【2015】26号

7. 《道路交通标志和标线》（第二部分）（GB5768.2-2022）

8. 《道路交通标志和标线》（第三部分）（GB5768.3-2009）

9. 《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）

10. 《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）

11. 《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）

12. 《轮廓标》（GB/T24970-2020）

13. 《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）

14. 《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）

15. 《路面标线涂料》（JT/T280-2022）

16. 《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）

17. 其他国家、江西省相关规范及标准。

六、工程款支付：

1. 材料进度款：按照中标人实际供应量，提供询价人工程部人员签字确认的磅单（或方量或送货单）及验收单后凭增值税专用发票到询价人财务支付材料款。

2. 材料款结算说明：中标人结算工程数量以实际工程数量为准，询价人据此编制结算单，双方签字确认后，中标人凭结算单和有效的专用增值税发票到询价人财务结算。

七、**询价保证金：**报价人请于 2025 年 6 月 9 日 15 时之前递交询价保证金 10000 元（转账时需注明“2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价保证金”），在此时间后到账的询价保证金视为无效询价保证金，报价文件也将不以予接收开启，询价人开户银行及账号如下：

账户名：赣州龙翔路桥工程有限公司

开户银行：中国银行赣州市分行营业部

账号：203703120515

（签订合同后，无息退还询价保证金。）

八、**履约保证金：**

1. 报价人中标后，在签订合同前，中标人向询价人提交合同价的 5%作为履约保证金（履约保证金的形式：保函或现金转账）。中标人不能按照要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其询价保证金不予退还。

2. 履约保证金的退还：工程完工后一次性无息退还。

九、**工程量说明**

1. 本询价所提供材料数量为估算的或设计的预计数量，仅作为询价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。具体数量以实际结算为准。

2. 业主有权取消或减少工程量清单部分细目，如因调整工程量清单导致材料数量增减，材料单价不予调整。

3. 实际支付应按实际完成的供货数量，由询价人按技术规范规定的计量方法。

十、**材料采购上限控制价**

2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价报价上限为 41.5 万（含运费及税金）。

十一、**报价人资格要求**

1. 具有交安设施材料及建筑材料等的销售经营范围。

2. 人员、设备、资金等方面具备承担本项目材料供应的能力。

3. 行业内无不良记录，无违法行为。（询价保证金凭证、信用中国未被列入失信被执行人截图等加盖公章）

4. 同意并遵守我方管理要求。

十二、报价文件要求

1. 报价人所报价格均为供应材料的综合单价（含运费及税金）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价大于控制价上限的按作废处理。

2. 询价人所提供的材料清单数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，材料数量可根据工程实际需要数量增减，报价人不得以工程数量有变化为理由对综合单价进行变更。

3. 报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如：

询价人的名称：赣州龙翔路桥工程有限公司

询价人地址：赣州市经济技术开发区恒科产业园 9 号楼一楼会议室

2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价报价文件

在 2025 年 6 月 9 日 15 时（北京时间）前不得开封。

如果因投递地点未写清楚而使报价文件迟到或遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，询价人概不负责。

十三、评审：本次询价会由赣州龙翔路桥工程有限公司负责组织。从符合相应资格条件的参加单位名单中审查通过满足 3 家及以上后，现场开启询价文件，查看询价报价文件是否符合要求。

1. 询价报价文件是否按照询价方案规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨。

2. 授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，是否使用签名章或其他电子制版签名代替。

3. 报价人材料报价清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

4. 报价人报价是否大于投标控制价上限，如是将直接废除。

十四、评标办法：最低报价原则。询价小组通过对报价人的文件进行符合性资格审查，满足 3 家及以上后，排名按报价合价从低至高排名。由询价小组推荐报价最低的单位为中标候选人单位。

十五、合同协议书的签订：在确定询价中标人后，询价中标人必须在 7 日内签订材料采购合同。

十六、询价时间和地点

2025 年 6 月 9 日 15 时，赣州市经济技术开发区恒科产业园 9 号楼一楼会议室。

十七、询价组织人办公地址及联系方式

询价组织人：赣州龙翔路桥工程有限公司

地 址：赣州市经济技术开发区恒科产业园 18 号楼 5 层

联系人：高女士

电 话：0797-8167578



2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全
提升工程钢筋、钢材及交安设施材料采购询价

报 价 文 件

报价人： 有限公司

日 期： 年 月 日

目 录

- 一、报价确认函
- 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书
- 三、报价表（含数量清单）
- 四、报价人营业执照等资质证明材料（加盖公章）
- 五、其它资料

一、报价确认函

赣州龙翔路桥工程有限公司：

1. 我方已仔细研究了 2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程（项目名称）钢筋、钢材及交安设施材料采购 询价方案的全部内容，在考察工程现场后（报价人自行考察），愿意以 大写 元（小写¥ ）人民币总报价，按合同约定完成本项目的材料供应任务。

2. 供货期限：由合同签订至工程结束。

3. 材料质量：

- （1）《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）
- （2）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）
- （3）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/TD81-2017）
- （4）《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》交办公路【2015】2

6 号

- （5）《道路交通标志和标线》（第二部分）（GB5768. 2-2022）
- （6）《道路交通标志和标线》（第三部分）（GB5768. 3-2009）
- （7）《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）
- （8）《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）
- （9）《公路路线设计规范》（JTGD20-2017）
- （10）《轮廓标》（GB/T24970-2020）
- （11）《公路养护安全作业规程》（JTGH30-2015）
- （12）《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）
- （13）《路面标线涂料》（JT/T280-2022）
- （14）《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722-2020）
- （15）其他国家、江西省相关规范及标准。

4. 如我方中标，我方承诺：

- (1) 在规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- (3) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5. 在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人： *****有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字）

联系电话： _____

2025 年__月__日

二、法定代表人身份证明

报价人名称：_____XXXXXXXXX 公司_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____****

***** 系_____XXXXXXXXX 公司_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

报价人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2025 年 月 日

二、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____有限公司（报价人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程施（项目名称）钢筋、钢材及交安设施材料采购询价报价文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

报价人：_____有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日期：__2025__年__月__日__

三、报价表

钢筋、钢材及交安设施材料采购数量清单

合同段: 2025 年定南县 S456、G535、G238 线公路安全提升工程

货币单位: 人民币 元

序号	名称	单位	数量	单价	合价
1	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	6847		
2	80 级 ϕ 12 不锈钢后扩底锚栓	kg	871.2		
3	Q235 钢板	kg	889		
4	钢管	kg	626		
5	路侧波形梁钢护栏 Gr-A-4E	m	856		
6	路侧波形梁钢护栏 Gr-B-2E	m	11.1		
7	BT3 过渡段护栏 (12 米)	处	2		
8	BT3 过渡段护栏 (8 米)	处	2		
9	AT1 过渡段	处	15		
10	AT2 过渡段	处	15		
11	BT-2 过渡段 (2.45m)	处	2		
12	AT2 过渡段 (8m)	处	1		
13	$\square$ 80cm*80cm+爆闪灯	个	2		
14	八边形单柱式标志牌 (停车让行)	个	1		
15	Δ 90cm (新建)	个	2		
16	Δ 90cm (更换反光膜)	个	1		
17	热熔标线	m ²	70.12		
18	振动标线	m ²	21.6		
19	柱式轮廓标	个	107		
20	白漆	个	92.2		
21	黑白漆和红漆	个	93.8		
合计					

四、报价人营业执照等资质证明材料

(注：提供清晰的彩色复印件或扫描件并加盖公章)

五、其它资料

(提供清晰的彩色询价保证金凭证、在“中国执行信息公开网”网站(<http://zxgk.court.gov.cn/>)未被列入失信被执行人截图等加盖公章)